


# DESZCZOWNIE SZPULOWE



## Oferujemy deszczownie RM

### Deszczownie RM - oszczędność, precyzja, niezawodność

Deszczownie RM wyróżnia między innymi czterobiegowa skrzynia z systemem Power Save™ zapewniająca oszczędność energii i niższe koszty eksploatacji. Urządzenie działa już od 1,5 bara, zachowując wysoką wydajność nawadniania. Nierdzewne elementy przekładni zanurzone w kąpeli olejowej eliminują potrzebę regularnej konserwacji. System napędu zwijania węża z łańcuchem ARNOLD STOLZEMBERG® i regulowanym uzębieniem zapewnia płynność oraz długowieczność działania. Deszczownie posiadają także zaawansowany system układania węża, co optymalizuje pracę. Dodatkowo uszczelniacz bębna wyposażony został w duże łożyska i wymienną tuleję ze stali nierdzewnej z uszczelkami wargowymi - zapewniając przy tym odporność na zużycie oraz prostotę serwisowania. Programatory deszczowni RainMaster 2.6 lub FarmSync to intuicyjna obsługa, przejrzysty wyświetlacz oraz możliwość rozbudowy o modem GSM, aplikacje, panel słoneczny czy zawory automatyczne.



### Deszczownie RM Speedy Rain

Kompaktowe, mobilne deszczownie szpulowe idealne do nawadniania boisk, ogrodów, parków oraz mniejszych upraw. Wyposażone w napęd tłokowy, turbinowy lub elektryczny umożliwiają automatyczne zwijanie węża podczas pracy. Proste w obsłudze, oszczędne i niezawodne. Dostępne w różnych długościach i średnicach węża, z regulacją prędkości i zasięgu zraszania. W przypadku napędu elektrycznego deszczownia jest cicha, precyzyjna i niezależna od ciśnienia wody. Wyposażona w regulacje prędkości, dużą mobilność i opcję zasilania solarnego.

## Wyposażenie dodatkowe



Komputer Rainmaster 2.6



Zawór zrzutowy



Wózek asymetryczny



Zraszacz dolewający



Hydrauliczny obrót



Aplikacja Myrrigation



Moduł GSM



Oś tandem



Pompa próżniowa



Hydrauliczna stopa podporowa

## W NASZEJ OFERCIE

### SERIA GX



Deszczownie RM serii GX to wydajne urządzenia do nawadniania, wyposażone w innowacyjną przekładnię turbo oraz napęd łańcuchowy. Dzięki solidnej konstrukcji i intuicyjnej obsłudze sprawdzają się doskonale w każdych warunkach polowych.

ŚREDNICA [MM]	DŁUGOŚĆ WĘŻA [M]									
	540 GX	560 GX	570 GX EVO	581 GX EVO	690 GX	790 GX	890 GX	890 GX EVO	990 GX	1100 GX
50	160-300									
63	190	250-300								
70		300-330	400							
75		200-250	220-370	400-500						
82		160	250-330	350-450	480-550					
90			200-310	220-400	400-520	450-600				
100			200-220	250-360	300-470	400-500	530-650	670-680		
110				220-270	250-370	350-500	450-580	600-630	550-720	680-800
120					200-320	320-360	400-440	450-540	500-620	620-730
125					250-300	300-350	350-420	450-520	450-590	550-720
135							320-400	420-470	500-550	550
140							300	350-390	400-500	
150							280	360		

### SERIA XJ



Deszczownie RM serii XJ mają unikatową konstrukcję, która może być obniżona hydraulicznie. Po postawieniu szpuli na stopie możemy ją obracać o 360 stopni. 2-kołowy wózek po zakończeniu zwijania podnosi się automatycznie.

ŚREDNICA [MM]	DŁUGOŚĆ WĘŻA [M]						
	600 XJ	700 XJ	800 XJ	840 XJ	900 XJ EVO	MAJOR EVO	GIANT XJ
90	350-520	550-600					
100	300-470	400-500	530-600	670-680			
110	250-370	320-490	470-570	600-630	600-720	800	
120	270-320	320-370	400-440	500-540	550-620	630-730	800
125	250-300	300-350	350-420	430-520	450-590	600-700	730-900
135			320-400	400-470	500-550	550	600-750
140			300	350-390	400-500	500-530	570-700
150			280	330-360	370-400	430-490	530-650
160					380	380	450-540
180							400

Skontaktuj się z nami!	
MASZYNY	+48 502 111 622
CZĘŚCI	+48 502 111 633
SERWIS	+48 502 111 644
	<a href="http://www.deszczownie.pl">www.deszczownie.pl</a>

KMK Agro Brodowo, ul. Poznańska 20, 63-000 Środa Wlkp.

Odwiedź nasz sklep internetowy z częściami do nawadniania  
**KMKAGRO.COM/SKLEP**



[kmkagro.com](http://kmkagro.com)

Razem zapanujemy nad suszą!